

## Unité de vide sac avec désacheuse WAM type RSM03 sur trémie et vis flexible TRANSITUBE type T14


REF. N°ID: 500UDW341

























## NOTE\*

Vide sac équipé d'un filtre à poussière avec décolmatage à air comprimé \_ Comprenant : Armoire de commande \_ MATERIEL A L'ETAT NEUF JAMAIS UTILISE \_ Vis flexible TRANSITUBE (Long. env. 5000 - diam. env. 50 mm) connectée en fond de trémie et permettant de monter via un support acier pour la vidange du produit dans une cuve d'env. 3/4 M de haut. \_ DIMENSIONS INT. DU PLATEAU VIDE SAC : Longueur env. 930 - Profondeur env. 470 mm - Hauteur env. 700 mm. \_ Trémie : Hauteur pieds trémie env. 1180 mm \_ Largeur : 1000 - long. 1250 mm

	DIMENSIONS				
7	Diam.	Ht.	Long.	Larg.	Prof.
QUANTITE DISPONIBLE EN STOCK: 1	AUTRES DIM	ENSIONS			
MARQUE CONSTRUCTEUR: WAM / TRANSITUBE	7.677.26 517				
	DIM. HORS-TOUT				
		2600 MM.		1230 MM.	1700 MM.

<sup>\*</sup> Fiche technique donnée à titre indicatif - Ne remplace en aucun cas un plan constructeur - Dimensions et renseignements techniques sont approximatifs et à vérifier.